Rohrverbinder D.48,3 mm – Befestigungsring mit Flansch, 2 Bohrungen 198-D48

Produktcode: IC-GI198D48

EAN:

Preis: 16,76 EUR

 $\textbf{URL:}\ https://www.3csystems.at/konstrukcna-fitinka-spojka-ocelovych-rurok-pr-48-3-mm-drziak-s-dvoma-ockami-198-pr-48-3-mm-drziak-s-dvoma-ockami-198-pr-48-3-mm-drziak-s-dvoma-ockami-198-pr-48-3-mm-drziak-s-dvoma-ockami-198-pr-48-3-mm-drziak-s-dvoma-ockami-198-pr-48-3-mm-drziak-s-dvoma-ockami-198-pr-48-3-mm-drziak-s-dvoma-ockami-198-pr-48-3-mm-drziak-s-dvoma-ockami-198-pr-48-3-mm-drziak-s-dvoma-ockami-198-pr-48-3-mm-drziak-s-dvoma-ockami-198-pr-48-3-mm-drziak-s-dvoma-ockami-198-pr-48-3-mm-drziak-s-dvoma-ockami-198-pr-48-3-mm-drziak-s-dvoma-ockami-198-pr-48-3-mm-drziak-s-dvoma-ockami-198-pr-48-3-mm-drziak-s-dvoma-ockami-198-pr-48-3-mm-drziak-s-dvoma-ockami-198-pr-48-3-mm-drziak-s-dvoma-ockami-198-pr-48-3-mm-drziak-s-dvoma-ockami-198-pr-48-3-mm-drziak-s-dvoma-ockami-198-pr-4$

d48/

Beschreibung: Die Rohrschelle aus Stahl mit zwei Schlaufen ist ein Konstruktionsbeschlag für die Montage von Platten, die bündig mit Rohren sind. Die Befestigungslöcher sind für verschiedene mechanische und chemische Verankerungselemente im Mauerwerk geeignet. Der Beschlag ermöglicht nicht den Anschluss der Rohre, sondern dient der stabilen Befestigung der Platten.

Parameter:

Breite (mm)	140
Durchmesser – Rohr (mm)	48,3
Gewicht (kg)	0,46
Material	zliatina ocele
Oberflächenveredelu ng	Zink
Rohrtyp	D

